



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Юго-Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№

56.04.01.000.M.000364.12.09

от

29.12.2009 год

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Образовательная деятельность.

Ведение образовательной, воспитательной видов деятельности предусмотренных Уставом
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 63 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников «Ракета» г. Орск
Россия, 462420, Оренбургская область, г. Орск, проспект Ленина, 7А

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 63 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников «Ракета» г. Орск
Россия, 462420, Оренбургская область, г. Орск, проспект Ленина, 7А

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

1. СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»;
2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
3. СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;
4. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия (не соответствия) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам представляющих потенциальную опасность для человека видов деятельности, работ и услуг. Выдано Орским филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» № 56.ФГУЗ.08.01-12.2009-1933 от 10.12.2009 г. Протоколы: измерения метеорологических факторов № 397 от 27.11.2009 года, измерений освещенности № 397 от 27.11.2009 года, лабораторных исследований воды № 531 от 30.11.2009 года, № 52 от 27.11.2009 года, № 530 от 30.11.2009 года, лабораторных исследований продукции общественного питания № 25 от 30.11.2009 года, лабораторных исследований готовых блюд на калорийность № 80 от 27.11.2009 года, лабораторных исследований смывов № 29 от 27.11.2009 года

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач

(заместитель главного государственного санитарного врача)



Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет.

№1146879



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ
ОРСКЕ, ДОМБАРОВСКОМ РАЙОНЕ, ГОРОДЕ НОВОТРОИЦКЕ, СВЕТИНСКОМ РАЙОНЕ,
ГОРОДЕ ЯСНОМ, ЯСНЕНСКОМ РАЙОНЕ»

Испытательный лабораторный центр ГСЭН.RU.ЦОА.065.15 от 20.07.2007 г., Государственный реестр № РОСС RU.0001.510153 от 20.07.2007 г.

462402, г. Орск, пер. Нежинский, 3-а, тел. (3537)-269758, факс (3537)-269149, Email ses@email.orgus.ru



Утверждаю:

Главный врач Орского филиала ФГУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии

в Оренбургской области»

О.Г. Волошина

МП

ЗАКЛЮЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ соответствия
(не соответствия) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам представляющих потенциальную опасность для человека видов деятельности,
работ, услуг

№ 56.ФГУЗ.08.01.-12.2009 – 1933 от 10.12.2009

1. Наименование организации, предприятия (заявитель):

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №63 общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников
«Ракета г.Орска.

462420, Оренбургская область, г.Орск, проспект Ленина, 7-а.

Заведующий Н.Н. Ключникова.

2. Заявленные виды деятельности, работ, услуг:

Образовательная деятельность

Ведение образовательной, воспитательной и других видов деятельности, предусмотренных
Уставом.

3. Место осуществления деятельности, работ, услуг:

МДОУ «Детский сад №63 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением

познавательно-речевого развития воспитанников «Ракета» г.Орска

Оренбургская область, г.Орск, проспект Ленина, 7-а.

4. Представленные документы:

- Предписание Юго-Восточного территориального отдела Управления «Роспотребнадзора» по Оренбургской области № 195-М от 17.11.09г
- Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 06.11.02г.
- ОГРН 1025602001644 ИНН/КПП 5615016332/561501001.
- Свидетельства о государственной регистрации права кадастровый номер 56-56-24/069/2005462, 56-56-24/021/2006-002 от 05.10.2006г.
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 2774 от 28.10.98г.
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. от 17.08.2009г
- Устав;
- Медицинские книжки сотрудников;

- План санитарно-противоэпидемических мероприятий;
- Паспорт БТИ;
- Договор на оказание возмездных услуг по вывозу твердых бытовых отходов №23/7 от 13.04.09г.
- Договор на размещение и захоронение отходов на городском полигоне (свалке) №902 от 01.01.09г
- Договор об оказании услуг по проведению дезинсекционных и дератизационных работ № 50 от 30.01.09г
- протоколы лабораторно-инструментальных исследований (прилагаются).

5. Документы на экспертизу представлены:

Заведующим МДОУ «Детский сад №63 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников «Ракета» г.Орска Н.Н.Ключниковой.

Рассмотрев представленные на экспертизу документы, и проведя санитарно-эпидемиологическое обследование объекта, установлено следующее:

Здание МДОУ «Детский сад №63 «Ракета» г.Орска двухэтажное, кирпичное, построено по типовому проекту в 1963году.

Площадь основных помещений учреждения 651,3м². Имеется здание хозяйственного корпуса, общей площадью 94,1м².

Участок детского сада по периметру огражден металлическим забором, высотой 1,6м, имеет 2 въезда на территорию и 2 входа. Площадь участка 3518,8м².

На участке выделены следующие зоны: застройки, игровой территории, хозяйственная. Участок благоустроен, озеленен (50% всей площади). Игровая зона включает в себя 6 игровых площадок и 1 физкультурную площадку. Каждая игровая площадка оборудована теневыми навесами, песочницами, большими и малыми формами. Групповая изоляция организована посредством насаждения кустарников.

Покрытие физкультурной площадки твердое, ровное, оборудована согласно гигиенических требований.

Отопление центральное, водоснабжение холодной и горячей водой, канализование здания детского сада – централизованные от городских сетей, в рабочем состоянии. Вода разводящей сети соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 (протоколы прилагаются).

Здание детского сада рассчитано на 110 мест, 6 групп. Списочный состав детей -130 на момент проведения экспертизы присутствовало 100 человек.

Всего функционирует 6 групп, в т.ч. 2 ясельных, наполняемость ясельной группы – 18 детей, садовых –24.

Набор помещений групповой ячейки: раздевальная (приемная), игровая, совмещена со спальней, буфетная, туалетная. Средняя площадь игровых комнат 63,2-64м². Средняя площадь на 1 ребенка составляет-2,6м².

Естественное освещение в игровых комнатах двустороннее, расположение окон угловое, в остальных помещениях естественное освещение боковое, одностороннее. В качестве солнцезащитных устройств используются тканевые шторы светлых тонов и «жалюзи».

Искусственное освещение в игровых комнатах и спальнях общее, посредством ламп накаливания, светильники закрытого типа. Уровень искусственной освещенности соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1249-03 (протокол прилагается).

Вентиляция естественная: вентиляционные каналы имеются, оконные фрамуги функционируют. Режим проветривания соблюдается. Микроклимат соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.1249-03 (протокол прилагается).

В двух ясельных и подготовительной группах отделка стен в игровых комнатах: покраска на всю высоту до потолка водоземлемой краской светлых тонов, потолки побелены, полы покрыты линолеумом., в 3-х остальных группах стены на высоту 1,6м окрашены масляной краской, выше до потолка оклеены обоями под покраску и

покрашены, потолки отделаны потолочной плиткой, побелены, полы покрыты линолеумом. Стены в буфетных и туалетных комнатах выложены кафельной плиткой на высоту 1,6м, выше побелены, потолок – побелка, полы выстланы напольной керамической плиткой.

Раздевательные (приемные) оборудованы банкетками, шкафами для верхней одежды и обуви, каждый индивидуальный шкаф промаркирован, имеется стеллаж для игрушек, используемых на прогулке.

Мебель и оборудование в игровых комнатах соответствует росту и возрасту детей. Столы 4-6 местные, 2-3 размера, маркировка имеется, соответствует действительности. В двух ясельных и двух садовых группах используются деревянные выдвижные кровати. В старших двух группах установлены 2-х ярусные кровати, расстановка кроватей правильная.

Мягкого инвентаря, столовой и чайной посуды достаточное количество, постельного белья, полотенца по три комплекта на ребенка, наматрасников по 2 комплекта в удовлетворительном состоянии.

Посуду и столовые приборы моют в 2-х гнездовых ваннах, установленных в буфетных каждого группового помещения. Ванны оборудованы смесителями с гибким шлангом и душевой насадкой. Столовая посуда обрабатывается согласно инструкции, инструкции по обработке посуды имеются. Количество столовой, чайной посуды и столовых приборов соответствует списочному составу детей, состояние посуды удовлетворительное. Просушивание обработанной посуды проводится на металлических сушилках, чистая посуда хранится в навесных шкафах.

Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещены 3 - 4 раковины, душевой поддон с доступом к нему с трех сторон для проведения закаливающих процедур. В зоне санитарных узлов установлено по 3 унитаза, санитарно-техническое оборудование в рабочем состоянии. Туалетные оборудованы настенными вешалками с индивидуальными ячейками для детских полотенец. В ясельных группах установлен стеллаж для хранения горшков, горшки промаркированы, индивидуальность соблюдается, количество горшков соответствует списочному составу детей. Горшки обрабатываются после каждого использования при помощи квачей, моющих и дезинфицирующих средств. Уборочного инвентаря достаточно, промаркирован, хранится в шкафах.

Режим дня детей соблюдается, учебные занятия проводятся 1-2 раза в день, дополнительные занятия проводятся 1-3 раза в неделю, количество и продолжительность занятий зависит от возраста детей и составляет 10-30 минут, в середине занятия проводится физкультминутка, перерывы между занятиями составляют 10 минут. Прогулки 2 раза в день соблюдаются. Закаливающие мероприятия проводятся, соответствующая документация по группам ведется. Физкультурные занятия проводятся 3 раза в неделю, длительность занятий зависит от возраста детей и составляет 10-30 минут. Сетка занятий на 2009-2010г. согласована с Юго-Восточным территориальным отделом Управления «Роспотребнадзора» по Оренбургской области.

На 2 этаже здания расположен музыкальный зал, совмещенный с физкультурным залом, площадью 75,9м². Стены музыкального зала до потолка оклеены обоями под покраску, покрашены водоэмульсионной краской, потолок побелен, полы покрыты линолеумом. Естественное освещение боковое, достаточное, 4 окна. Искусственное освещение общее, посредством ламп накаливания, светильники закрытого типа, ограждены металлической сеткой. Вентиляция естественная, фрамуги функционируют. На окнах натянута капроновая сетка. Спортивного инвентаря достаточное количество, в удовлетворительном состоянии, отдельное подсобное помещение для хранения инвентаря имеется.

Пищеблок расположен на первом этаже, состоит из кухни, моечного отделения и складского помещения, общей площадью 55,1м².

Стены помещений кухни и моечного отделения до потолка выложены кафельной плиткой, потолок – окрашен масляной краской, полы – выстланы напольной керамической

плиткой. Стены складского помещения до потолка и потолок окрашены масляной краской, полы выложены напольной керамической плиткой.

Водоснабжение холодной и горячей водой, канализование централизованное, естественное освещение достаточное, искусственное освещение посредством ламп накаливания, светильники закрытого типа. Вентиляция приточно-вытяжная, принудительная, в рабочем состоянии. В моечном отделении для мытья кухонной посуды установлена 1 бытовая ванна, оборудована смесителем с гибким шлангом и душевой насадкой. Чистая посуда хранится на стеллажах. На кухне установлены 2 бытовые раковины с подводкой горячей и холодной воды для мытья рук. Обеспеченность холодильным и технологическим оборудованием: 1 электроплита на 4 канфорки с духовкой, электрокипятильник, электромясорубка, электропривод, 6 бытовых холодильников, 1 ларь-морозильник, 1 холодильный шкаф, все оборудование в рабочем состоянии. Кухонной посуды, инвентаря достаточное количество, в удовлетворительном состоянии, маркировка имеется. Личная гигиена сотрудников кухни соблюдается. На складе продуктов правила хранения и реализация их соблюдаются. Овощи хранятся в погребе хозкорпуса, санитарное состояние погреба удовлетворительное. Спец.одеждой обеспечены, в наличии 3 комплекта.

Прачечная расположена на 1 этаже здания. Имеет 2 отдельных входа-выхода: для приема грязного белья и выдачи чистого белья. Набор помещений: постирочная комната и гладильная, общей площадью 21,0м². Естественное освещение боковое, 2 окна, фрамуги функционируют. Искусственное освещение общее, посредством ламп накаливания, светильники закрытого типа. Отделка стен в постирочной: на высоту 1,8м выложены кафельной плиткой, выше окрашены масляной краской, потолок – окрашен масляной краской, полы – выстланы напольной керамической плиткой, целостность плитки не нарушена. В гладильной комнате - стены на высоту 1,6м покрашены масляной краской, выше до потолка побелены, полы -напольная плитка.

Постирочная оборудована 1 промышленной стиральной машиной, 2 бытовыми машинами, центрифугой, электродкотлом, бытовой ванной. Оборудование в рабочем состоянии. Гладильная оборудована гладильным столом, сушильным шкафом и стеллажами для хранения чистого белья. Смена постельного белья, полотенца проводится по мере загрязнения и согласно графика -1 раз в неделю. Для сбора грязного и чистого белья имеются пластиковые и матерчатые мешки для каждой группы, маркировка имеется, соблюдается.

Медицинский блок расположен на 1 этаже здания, общей площадью 28,1м². Состоит из кабинета приема, совмещенного с процедурным кабинетом 12,8м², изолятора 8,7м², ожидальной площадью 4,6м², сан.узла 2,0м².

Отделка стен в комнате приема и изоляторе: 1 стена отделана стеновыми панелями до потолка, 2 стены покрашены масляной краской до потолка, потолки в кабинете приема и изоляторе -покрашены масляной краской светлого тона, полы покрыты линолеумом. В сан.узле - стены на высоту 2м. выложены кафельной плиткой, выше окрашены масляной краской, потолок побелен, полы выложены метлахской плиткой. В комнате приема, изоляторе, сан.узле установлены бытовые раковины с подводкой горячей и холодной воды. Медицинского оборудования, инвентаря, медикаментов достаточное количество, в удовлетворительном состоянии. Медицинский штат укомплектован, 1 ставка мед.сестры. Медицинское обслуживание ведется специалистами детской поликлиники по улице Молодежной, 5-а. МУЗ «Горбольницы №5.»

Дез.средства : двуосновная соль гипохлорита кальция –запас 140килограмм, основной раствор готовится мед.работником, в группах хранится в герметично закрытых, промаркированных емкостях в шкафах. Моющих средств достаточно.

Количество сотрудников – 26 человек, медицинский осмотр пройден в сентябре 2009г, гигиеническое обучение проведено в августе 2008 года, действительно до августа 2010г, медицинские книжки установленного образца имеются на всех сотрудников.

Договор об оказании услуг по проведению дезинсекционных и дератизационных работ № 50 от 30.01.09г, заключен с ООО «Дезцентр», действителен до 31.12.09г, последняя обработка проведена 26.11.09г. Договор на оказание возмездных услуг по вывозу твердых бытовых отходов № 23/7 от 13.04.09г, заключен с МУП «САТУ» Администрации г.Орска сроком до 31.12.09г. Договор на размещение и захоронение отходов на городском полигоне (свалке) №902 от 01.01.09г, заключен с ООО «ПО «ЭЦЕЗИС» сроком до 31.12.09г. Мусор вывозится регулярно: два раза в неделю.

Программа лабораторно-производственного контроля имеется, договор на проведение лабораторных исследований заключен с Орским филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области». Лабораторные исследования проводятся регулярно. Результаты лабораторных исследований и замеров за ноябрь 2009 года:

- исследована вода питьевая холодная и горячая на микробиологические и физико-химические показатели (протоколы № 52 от 27.11.09г., № 530,531 от 30.11.09г). – соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
- исследована проба готового блюда на микробиологические показатели (протокол № 25 от 30.11.09г.) – соответствует требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01
- исследована проба готового блюда на физико-химические показатели (протокол № 80 от 27.11.09г.), соответствует меню-раскладке, с достаточным коэффициентом вложения калорийности.
- исследованы смывы на наличие кишечной палочки (протокол № 29 от 27.11.09г), результат удовлетворительный, кишечная палочка не выделена.
- уровень искусственной освещенности соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 (протокол №397 от 27.11.09г.)
- параметры микроклимата соответствуют требованиям СанПиН 2.2.4.548-96 (протокол № 397 от 27.11.09г.)

Замечания, предложения:

1. Наполняемость детей по группам превышает предельно допустимую на 18%.

СанПиН 2.4.1.1249-03 п.1.1.7.

2. В 2-х садовых группах установлены двухъярусные кровати.

Сан ПиН 2.4.1.1249-03 п.2.4.14.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании изложенного заявленные на гигиеническую оценку:

Образовательная деятельность, Ведение образовательной, воспитательной и других видов деятельности предусмотренных Уставом МДОУ «Детский сад № 63 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников «Ракета» г.Орска

462420, Оренбургская область, г.Орск, проспект Ленина, 7-а.

(перечислить виды деятельности, работ, услуг)

СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»

СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»

СП 3.5.3.1129-02 «Дератизация». «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации»

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения (с изменениями от 07.04.2009г.)

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

(указывается полное название и номер санитарных правил и норм, санитарных правил, гигиенических нормативов)

Врач



Ж.З.Тлеуова.